Sequence   Durée   Coef   Période   May   Sequence   Coef   Periode   May   Sequence   Coef   Coef   Coef   Periode   May   Sequence   Coef   Coef	nrenve ·	Classe: 5ème	Séquence :	Durée :	Coef:	Périoda	· Marks	No.
EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)  RTIE A: EVALUATION DES SAVOIRS (4 pts)  ercice 1: Questions À Choix Multiples (QCM) Chaque série de propositions comporte une seule réponse jumpléter le tableau ci-dessous par la lettre correspondant à la réponse juste. Zpts  Lequel des comportements suivants n'est pas un comportement nefaste à la santé de la reproduction  a) L'abstinence b) Le viol:	•	Classe . 3	4	1	•	rerioge	. 11a	
EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)  RTIE A : EVALUATION DES SAVOIRS (4 pts)  recice 1: Questions À Choix Multiples (QCM) Chaque série de propositions comporte une seule réponse ju pipléter le tableau ci-dessous par la lettre correspondant à la réponse juste. /2 pts  Lequel des comportements suivants n'est pas un comportement néfaste à la santé de la reproduction  a) L'abstinence  b) Le viol:  c) La pédophilie:  d) L'Homosexualité:  Le VHH/Sida est une maladie qui:  a) Peux se transmettre par la salive  b) Ne s'attaque pas aux enfants  d) Est seulement en Afrique  Un des aliments ci-dessous est complet car il contient tous les types de nutriments  Sa) lait  b) le gombo sec  c) le riz  d) la patate  Les femmes enceintes ont plus besoin:  a) d'aliments constructeurs (protides)  d) de rien car son bébé a déjà tout ce dont il a besoin  recice 2: Questions à Réponses Ouvertes(QRO)  éfinis les mots et expressions suivantes: 0,5x2-1pt  tion alimentaire:  Diter quatre rations alimentaires  0,25x4=  RTIE B: EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts)  recice 1: Lutte contre la contamination par le VHH /2 pts  focument ci-contre présente les voies de contamination  le VIH.  elever deux voies de contamination les plus fréquentes.			OKL	KP THE	, Lung	The state of the s		MAITE BIL
RTIE A: EVALUATION DES SAVOIRS (4 pts)  Preice 1: Questions À Choix Multiples (QCM) Chaque série de propositions comporte une seule réponse ju  nplêter le tableau ci-dessous par la lettre correspondant à la réponse juste. /2pts  Lequel des comportements suivants n'est pas un comportement néfaste à la santé de la reproduction  a) L'abstinence b) Le viol: c) La pédophille: d) L'Homosexualité:  Le VIH/Sida est une maladie qui: a) Peux se transmettre par la salive b) Ne s'attaque pas aux enfants d) Est seulement en Afrique  Un des aliments ci-dessous est complet car il contient tous les types de nutriments Sa) lait b) le gombo sec c) le riz d) la patate  Les femmes enceintes ont plus besoin: a) d'aliments énergétiques (glucides, lipides) c) d'aliments constructeurs (protides) d) de rien car son bébé a déjà tout ce dont il a besoin  recice 2: Questions à Réponses Ouvertes(QRO)  féfinis les mots et expressions suivantes: 0,5x2=1pt ion alimentaire:  DA:  O,25x4=  RTIE B: EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts)  recice 1: Lutte contre la contamination par le VIH /2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH. elever deux voies de contamination par le VIH /2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH. elever deux voies de contamination les plus fréquentes.	ns et prénoms de l'éle	<u>ève</u>	•••••		<u>Clas</u>	s <u>se :</u>	<u>Num</u>	<u>éro :</u>
RTIE A: EVALUATION DES SAVOIRS (4 pts)  ercice 1: Questions À Choix Multiples (QCM) Chaque série de propositions comporte une seule réponse jumpléter le tableau ci-dessous par la lettre correspondant à la réponse juste. /2pts  Lequel des comportements suivants n'est pas un comportement néfaste à la santé de la reproduction  a) L'abstinence b) Le viol:	EVAT IIA TIONE	re precombore	74 6 2 2 3 4 5 8 8 W	ingariero) lastro			·	
ercice 1: Questions À Choix Multiples (QCM) Chaque série de propositions comporte une seule réponse jumpléter le tableau ci-dessous par la lettre correspondant à la réponse juste. /2pts  Lequel des comportements suivants n'est pas un comportement néfaste à la santé de la reproduction  a) L'abstinence b) Le viol: c) La pédophilie: d) L'Homosexualité:  Le VIH/Sida est une maladie qui: a) Peux se transmettre par la salive b) Ne s'attaque pas aux enfants d) Est seulement en Afrique  Un des aliments ci-dessous est complet car il contient tous les types de nutriments  Sa) lait b) le gombo sec c) le riz d) la patate  Les femmes enceintes ont plus besoin: a) d'aliments énergétiques (glucides, lipides) b) d'eau, les sels minéraux et les vitamines c) d'aliments constructeurs (protides) d) de rien car son bébé a déjà tout ce dont il a besoin  ercice 2: Questions à Réponses Ouvertes(QRO)  définis les mots et expressions suivantes: 0,5x2=1pt tion alimentaire:  Citer quatre rations alimentaires  O,25x4=  RTIE B: EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts) ercice 1: Lutte contre la contamination par le VIH /2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH. elever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25 x 2 = 0,5 pt)				Comment of the Commen				
Le VIH.  Lequel des comportements suivants n'est pas un comportement néfaste à la santé de la reproduction a) L'abstinence b) Le viol: c) La pédophilie: d) L'Homosexualité;  Le VIH/Sida est une maladie qui: a) Peux se transmettre par la salive b) Ne s'attaque pas aux cnfants d) Est seulement en Afrique  Un des aliments ci-dessous est complet car il contient tous les types de nutriments Sa) lait b) le gombo sec c) le riz d) la patate  Les femmes enceintes ont plus besoin: a) d'aliments énergétiques (glucides, lipides) c) d'aliments énergétiques (glucides, lipides) d) de rien car son bébé a déjà tout ce dont il a besoin  ercice 2; Questions à Réponses Ouvertes(QRO)  Définis les mots et expressions suivantes: 0,5x2=1pt tion alimentaire:  Citer quatre rations alimentaires  OA:  Citer quatre rations alimentaires  (0,25x4=  RTIE B: EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts) ercice 1: Lutte contre la contamination par le VIH/2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH. relever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25x2=0,5 pt)  déterminer les trois phases de la maladie.	ercice 1 : Questions	À Choix Multiples (	QCM) Chaque	série de propos	itions con	porte une s	seule répo	onse ju
b) Le viol: c) La pédophilie: d) L'Homosexualité: Le VH/Sida est une maladie qui: a) Peux se transmettre par la salive b) Ne s'attaque pas aux enfants d) Est seulement en Afrique Un des aliments ci-dessous est complet car il contient tous les types de nutriments Sa) lait b) le gombo sec c) le riz d) la patate  Les femmes enceintes ont plus besoin: a) d'aliments énergétiques (glucides, lipides) c) d'aliments constructeurs (protides) d) de rien car son bébé a déjà tout ce dont il a besoin ercice 2: Questions à Réponses Ouvertes(QRO) Définis les mots et expressions suivantes: 0,5x2=1pt tion alimentaire:  DA:  Citer quatre rations alimentaires  0,25x4=  RTIE B: EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts) ercice 1: Lutte contre la contamination par le VIH/2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH. relever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25 x 2 = 0,5 pt)	Lequel des compoi					anté de la r	eproduct	ion
c) La pédophilie : d) L'Homosexualité :  Le VHI/Sida est une maladie qui : a) Peux se transmettre par la salive b) Ne s'attaque pas aux enfants d) Est seulement en Afrique  Un des aliments ci-dessous est complet car il contient tous les types de nutriments  Sa) lait b) le gombo sec c) le riz d) la patate  Les femmes enceintes ont plus besoin : a) d'aliments énergétiques (glucides, lipides) b) d'eau, les sels minéraux et les vitamines c) d'aliments constructeurs (protides) d) de rien car son bébé a déjà tout ce dont il a besoin ercice 2: Questions à Réponses Ouvertes(QRO) /2pts  Définis les mots et expressions suivantes : 0,5x2=1pt tion alimentaire :  DA :  Citer quatre rations alimentaires  Citer quatre rations alimentaires  (0,25x4=  CITER B: EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts) ercice 1: Lutte contre la contamination par le VIH / 2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH.  relever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25x2=0,5 pt)	•			QUESTIONS	1	2	3	4
Le VIH/Sida est une maladie qui :  a) Peux se transmettre par la salive b) Ne s'attaque pas aux enfants d) Est seulement en Afrique  Un des aliments ci-dessous est complet car il contient tous les types de nutriments Sa) lait b) le gombo sec c) le riz d) la patate  Les femmes enceintes ont plus besoin : a) d'aliments énergétiques (glucides, lipides) c) d'aliments énergétiques (glucides, lipides) d) de rien car son bébé a déjà tout ce dont il a besoin  ercice 2: Questions à Réponses Ouvertes(QRO)  Définis les mots et expressions suivantes : 0,5x2=1pt tion alimentaire :  DA :  Citer quatre rations alimentaires  O,25x4=  RTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts) ercice 1 : Lutte contre la contamination par le VIH / 2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH. relever deux voies de contamination les plus fréquentes.	c) La pédophilie:			REPONSES				
a) Peux se transmettre par la salive b) Ne s'attaque pas aux enfants d) Est seulement en Afrique  Un des aliments ci-dessous est complet car il contient tous les types de nutriments Sa) lait b) le gombo sec c) le riz d) la patate  Les femmes enceintes ont plus besoin: a) d'aliments énergétiques (glucides, lipides) c) d'aliments constructeurs (protides) d) de rien car son bébé a déjà tout ce dont il a besoin  ercice 2: Questions à Réponses Ouvertes(QRO) /2pts béfinis les mots et expressions suivantes: 0,5x2=1pt tion alimentaire:  OA:  Citer quatre rations alimentaires  O,25x4=  RTIE B: EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts) ercice 1: Lutte contre la contamination par le VIH / 2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH. elever deux voies de contamination les plus fréquentes.								
Sa) lait b) le gombo sec c) le riz d) la patate  Les femmes enceintes ont plus besoin : a) d'aliments énergétiques (glucides, lipides) b) d'eau, les sels minéraux et les vitamines c) d'aliments constructeurs (protides) d) de rien car son bébé a déjà tout ce dont il a besoin erclee 2: Questions à Réponses Ouvertes(QRO)  Définis les mots et expressions suivantes : 0,5x2=1 pt tion alimentaire :  DA :  Citer quatre rations alimentaires  O,25x4=  RTIE B: EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts)  Percice 1: Lutte contre la contamination par le VIH / 2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH.  Telever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25 x 2 = 0,5 pt)	a) Peux se transme	ettre par la salive						
a) d'aliments énergétiques (glucides, lipides) c) d'aliments constructeurs (protides) d) de rien car son bébé a déjà tout ce dont il a besoin  ercice 2; Questions à Réponses Ouvertes(QRO) /2pts  béfinis les mots et expressions suivantes : 0,5x2=1pt tion alimentaire :  Citer quatre rations alimentaires  O,25x4=  RTIE B: EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts) ercice 1: Lutte contre la contamination par le VIH / 2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH. relever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25 x 2 = 0,5 pt)  léterminer les trois phases de la maladie.						ents		
Définis les mots et expressions suivantes : 0,5x2=1pt  tion alimentaire :  DA :  Citer quatre rations alimentaires  0,25x4=  RTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts)  Percice 1 : Lutte contre la contamination par le VIH / 2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH.  Telever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25 x 2 = 0,5 pt)  Déterminer les trois phases de la maladie.								
Definis les mots et expressions suivantes : 0,5x2=1pt  tion alimentaire :  DA :  Citer quatre rations alimentaires  0,25x4=  RTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts)  ercice 1 : Lutte contre la contamination par le VIH / 2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH. relever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25 x 2 = 0,5 pt)  Déterminer les trois phases de la maladie.	a) d'aliments énerge	étiques (glucides, lipic		•				in
Citer quatre rations alimentaires  0,25x4=  RTIE B: EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts) ercice 1: Lutte contre la contamination par le VIH / 2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH. relever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25 x 2 = 0,5 pt)	<ul><li>a) d'aliments énerge</li><li>c) d'aliments constr</li></ul>	étiques (glucides, lipic ructeurs (protides)	d) de	•		tout ce dont	t il a besoi	in
Citer quatre rations alimentaires  0,25x4=  RTIE B: EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts)  ercice 1: Lutte contre la contamination par le VIH / 2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH. relever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25 x 2 = 0,5 pt)  déterminer les trois phases de la maladie.	<ul> <li>a) d'aliments énerge</li> <li>c) d'aliments constr</li> <li>ercice 2: Questions</li> <li>Définis les mots et ex</li> </ul>	étiques (glucides, lipic ructeurs (protides) à Réponses Ouvertes pressions suivantes : (	d) de s(QRO) 0,5x2=1pt	rien car son be		tout ce dont	t il a besoi	in
Citer quatre rations alimentaires  0,25x4=  RTIE B: EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts)  ercice 1: Lutte contre la contamination par le VIH / 2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH. relever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25 x 2 = 0,5 pt)  déterminer les trois phases de la maladie.	a) d'aliments énerge c) d'aliments constr ercice 2: Questions Définis les mots et ex tion alimentaire:	étiques (glucides, lipic ructeurs (protides) à Réponses Ouvertes pressions suivantes : (	d) de s(QRO) 0,5x2=1pt	rien car son be	bé a déjà	tout ce dont	t il a besoi	
Citer quatre rations alimentaires  0,25x4=  RTIE B: EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts) ercice 1: Lutte contre la contamination par le VIH / 2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH. relever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25 x 2 = 0,5 pt)  déterminer les trois phases de la maladie.	a) d'aliments énerge c) d'aliments constr ercice 2: Questions Définis les mots et ex tion alimentaire : .	étiques (glucides, lipic ructeurs (protides) à Réponses Ouvertes pressions suivantes : (	d) de s(QRO) 0,5x2=1pt	rien car son be	ébé a déjà	tout ce dont	t il a besoi	
RTIE B: EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts)  ercice 1: Lutte contre la contamination par le VIH / 2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH. relever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25 x 2 = 0,5 pt)	a) d'aliments énerge c) d'aliments constr ercice 2: Questions Définis les mots et ex tion alimentaire : .	étiques (glucides, lipic ructeurs (protides) à Réponses Ouvertes pressions suivantes : (	d) de s(QRO) 0,5x2=1pt	rien car son be	ebé a déjà	tout ce dont	t il a besoi	
RTIE B: EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts)  ercice 1: Lutte contre la contamination par le VIH / 2 pts document ci-contre présente les voies de contamination le VIH. relever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25 x 2 = 0,5 pt)	a) d'aliments énerge c) d'aliments constr ercice 2: Questions Définis les mots et ex tion alimentaire : .	étiques (glucides, lipic ructeurs (protides) à Réponses Ouvertes pressions suivantes : (	d) de s(QRO) 0,5x2=1pt	rien car son be	ebé a déjà	tout ce dont	t il a besoi	
document ci-contre présente les voies de contamination le VIH.  relever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25 x 2 = 0,5 pt)  déterminer les trois phases de la maladie.	a) d'aliments énerge c) d'aliments constr ercice 2: Questions Définis les mots et ex tion alimentaire :	étiques (glucides, lipic ructeurs (protides) à Réponses Ouvertes pressions suivantes : (	d) de s(QRO) 0,5x2=1pt	rien car son be	ebé a déjà	tout ce dont	t il a besoi	
document ci-contre présente les voies de contamination le VIH.  relever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25 x 2 = 0,5 pt)  déterminer les trois phases de la maladie.	a) d'aliments énerge c) d'aliments constr ercice 2: Questions Définis les mots et ex ation alimentaire :	étiques (glucides, lipic ructeurs (protides) à Réponses Ouvertes pressions suivantes : (	d) de s(QRO) 0,5x2=1pt	rien car son be	ebé a déjà	tout ce dont	t il a besoi	
relever deux voies de contamination les plus fréquentes.  (0,25 x 2 = 0,5 pt)  déterminer les trois phases de la maladie.	a) d'aliments énerge c) d'aliments constr ercice 2: Questions Définis les mots et ex tion alimentaire :	étiques (glucides, lipic ructeurs (protides)  à Réponses Ouvertes repressions suivantes : (	d) de s(QRO) 0,5x2=1pt	rien car son be	ebé a déjà	tout ce dont	t il a besoi	
relever deux voies de contamination les plus fréquentes.  RAPPORT ÉCHANGE TRANSFUSION GROSSESSE MAIN DE SERINGUE  (0,25 x 2 = 0,5 pt)  déterminer les trois phases de la maladie.	a) d'aliments énerge c) d'aliments constr  ercice 2: Questions Définis les mots et ex tion alimentaire:  Citer quatre rations a  RTIE B: EVALUA ercice 1: Lutte cont	étiques (glucides, lipic ructeurs (protides)  à Réponses Ouvertes pressions suivantes : (	d) de s(QRO) 0,5x2=1pt  RS FAIRE (6 pt par le VIH / 2 p	rien car son be	ebé a déjà	tout ce dont	t il a besoi	
$(0,25 \times 2 = 0,5 \text{ pt})$ déterminer les trois phases de la maladie.	a) d'aliments énerge c) d'aliments constr ercice 2: Questions Définis les mots et ex tion alimentaire:  Citer quatre rations a  RTIE B: EVALUA ercice 1: Lutte cont document ci-contre p	étiques (glucides, lipic ructeurs (protides)  à Réponses Ouvertes pressions suivantes : (	d) de s(QRO) 0,5x2=1pt  RS FAIRE (6 pt par le VIH / 2 p	rien car son be	ebé a déjà	tout ce dont	t il a besoi	
léterminer les trois phases de la maladie.	a) d'aliments énerge c) d'aliments constr  ercice 2: Questions Définis les mots et ex tion alimentaire:  DA:  Citer quatre rations a  RTIE B: EVALUA ercice 1: Lutte cont document ci-contre pur le VIH.	étiques (glucides, lipic ructeurs (protides)  à Réponses Ouvertes pressions suivantes : (	d) de s(QRO) 0,5x2=1pt  RS FAIRE (6 pi par le VIH / 2 pontamination	ts)	ébé a déjà	tout ce dont	t il a besoi	25x4=
·	a) d'aliments énerge c) d'aliments constr  ercice 2: Questions Définis les mots et ex stion alimentaire :  DA:  Citer quatre rations a  ARTIE B: EVALUA  ercice 1 : Lutte cont document ci-contre p le VIH. relever deux voies de	étiques (glucides, lipic ructeurs (protides)  à Réponses Ouvertes pressions suivantes : (  ATION DES SAVOIS tre la contamination présente les voies de contamination les plus	d) de s(QRO) 0,5x2=1pt  RS FAIRE (6 pt par le VIH /2 pontamination us fréquentes.	ts)	ébé a déjà	tout ce dont	il a beson	25x4=
	a) d'aliments énerge c) d'aliments constr  ercice 2: Questions Définis les mots et ex tion alimentaire :  DA:  Citer quatre rations a  RTIE B : EVALUA ercice 1 : Lutte cont document ci-contre p le VIH. relever deux voies de	étiques (glucides, lipic ructeurs (protides)  à Réponses Ouvertes pressions suivantes : (contamination les plus contamination les plus co	d) de s(QRO) 0,5x2=1pt  RS FAIRE (6 pr par le VIH / 2 pr contamination us fréquentes. (0,25 x 2 = 0,5 pr	ts) pts  RAPPORT SEKUEL  Ot)	Ebé a déjà	tout ce dont	il a beson	25x4=

	<u>e 2 :</u> Alimentation : r et analyser le sché	_	ux questions.	Cuano sakon sa di ta	: /	Limiter la	consommation
	les 6 grands groupes			Sucre et produits	s sucres		
	o granas groupes					limiter	· la consommatio
				Matières gras	ises / /	S Limiter	TO COMPONING I
							is par jour
			Vid	ande, poisson ou œu	if/ / 🚅		1 part
				•	L / •	報音器	,
			Lait e	t produits laitiers/			A chaque repas
		-		•		60 ( <b>4</b> )	2 à 4 parts
2- Citer 2	2 aliments riches en g	lucides (0,5x2=0,5pt)	) Léar	imes et fruits		. 4	🗸 Au mains 5 p
				/	The second		5 part
			Céréale	s et dérivés	1	75 12	\ A chague
	2 aliments riches en li				34.		4 à 6
		_		Boissons			De
	2 alimanta niata a an			· / /	770	e <sup>2</sup> V	àv
	2 aliments riches en		•	, \	eð		1,5
							0 à 2 verr
	4 règles d'hygiène al						
	4 regies d'hygiene ai	• •	* *				
	·····						
		******************		••••••••			
LEVA	EUATION DES C	OMPTTENTE				***	/// Daint
quartery	A STATE OF THE SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAM	the first of the proposed the section is a consequent to the section of the contract of the section is a section of the sectio	MARKS 200000	16a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(ro boing
_	ence ciblée : Comp		aes menus equilibr	es.			
	n de vie contextual						
Jne jeur	ne maman du qua	irtier a habitude d	e nourrir son enf	ant avec des tub	ercules d	le ma <mark>ni</mark> oc q	u'elle écras
	ement en ajoutant p						
-	uillie de maïs qu'el		•				-
	•					-	
	: un retard ou un						-
	sement et un affaib		•	_	estifs (dia	urrhée). La	a situation d
enfant o	devient très inquiéta	ante et vous décidez	z d'en parlant avec	la jeune maman.			
C!	, , 1 , A.C., 421'		an don't raise	n anfort = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	44 1	(5 liana =	vim\
	e 1 : Afin d'expliq						
ietermin	er la constitution de	es aliments qu'elle	donne a cet entant	et déterminer si ce	ette alimei	ntation est éc	juinbree.
							~~~~~~
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
				<del></del>		·	
		·					
Consign	e 2 : Proposez ensu	ite un slogan de ser	nsibilisation des par	rents sur la nécess	ité de l'al	imentation é	quilibrée.
			1				
		*					
Consian	e 3 : Proposer une r	ation alimentaire éc	milihrée à cette ma	man nour réduire l	les sympt	ômes de mal	adie chez so
	e e . Troposer une r	anon anniontant Cl	jumores a cont illa	man po <b>u</b> r r <b>euu</b> ne i	ics sympt	omes de man	aute CHEZ 80
nfant.							
				· .	<b></b>		
			·				
			<u> </u>				
			0	·			
,			3				
	Critère de	Pertinence de la	Maîtrise des	Cohérence de la		Critère de	
	Critère de consigne		3				
		Pertinence de la	Maîtrise des	Cohérence de la		Critère de	