

FEUILLE DE TRAVAUX DIRIGES SUR LES NOMBRES COMPLEXES ET TRANSFORMATIONS DU PLAN.

EXERCICE 1

- 1) Résoudre dans $\mathbb{C}^2$ le système suivant :
$$\begin{cases} 4iz - iz' = 5 + 3i \\ ((2 - i)z - (2 + i)z' = -6i \end{cases}$$
- 2) écrire z et z' sous la forme algébrique puis sous la forme trigonométrique
- 3) a- déterminer la partie réelle et imaginaire du nombre complexe $z = \frac{2(1-3i)}{1-i}$
b- Déterminer le module et un argument de $1 + i$
c- En déduire la forme trigonométrique de $z_2 = (\bar{z})^2$
- 4) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E): $z^2 - 2i\bar{z} = 0$, où $\bar{z}$ est le conjugué du nombre complexe z

EXERCICE 2

On donne deux nombres complexes $z_1 = -1 + i$ et $z_2 = -\sqrt{2} - i\sqrt{6}$

- 1) Donner la forme trigonométrique de chacun des nombres complexes z_1 et z_2
- 2) Ecrire le quotient $\frac{z_1^3}{z_2^2}$ sous la forme algébrique puis sous la forme trigonométrique.
- 3) En déduire les valeurs exactes de $\cos\left(-\frac{5\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(-\frac{5\pi}{12}\right)$

EXERCICE 3

Soit θ un nombre réel appartenant à $]0; \frac{\pi}{2}[$ et z un nombre complexe. On pose :

$$P(z) = z^3 - (2\sin\theta + i\cos\theta)z^2 + (1 + i\sin\theta)z - i\cos\theta.$$

1. a) Calculer $P(i\cos\theta)$.
b) En déduire que $P(z) = (z - i\cos\theta)(z^2 - 2\sin\theta z + 1)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$ et écrire ses solutions sous forme exponentielle.

EXERCICE 4

On donne : $z_0 = 1 - i\sqrt{3}$.

1. Montrer que $z_0^3 = -8 + 8i\sqrt{3}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = 1$.
3. En déduire les solutions de (E) : $z^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$ sous forme algébrique et sous forme Trigonométrique. On remarquera que (E) est équivalent à $\left(\frac{z}{1-i\sqrt{3}}\right)^4 = 1$.
4. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, unité graphique 2 cm, Placer les points A, B, C et D d'affixes respectives $z_A = 1 - i\sqrt{3}$, $z_B = -1 + i\sqrt{3}$, $z_C = \sqrt{3} + i$ et $z_D = -\sqrt{3} - i$.
5. Donner une écriture complexe de la rotation r de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

EXERCICE 5

On donne le nombre complexe $u = \sqrt{2 - \sqrt{2}} + i\sqrt{2 + \sqrt{2}}$

1. a) calculer u^2 et u^4 , puis calculer le module et un argument de u^4
b) En déduire le module et un argument de u
c) Déduire de la question précédente les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{3\pi}{8}\right)$ et $\sin\left(\frac{3\pi}{8}\right)$.
2. On considère dans un plan complexe P muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$. À tout point $M(x, y)$

On associe le point son affixe $z = x + iy$.

Déterminer l'ensemble des points M de P pour lesquels le module de uz est égal à 8

EXERCICE 6

On considère le complexe p défini par : $P(z) = z^2 + (1 - i)z + 2 - 2i = 0$.

- a) Calculer $(1 + 3i)^2$.
b) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres $P(z) = 0$.
- Soit φ l'application du plan complexe qui à tout point M d'affixe z ; $z \neq -1$ associe le Point M' d'affixe z' tel que $z' = \frac{iz - 2 + 2i}{z + 1}$.
 - Montrer que l'application φ admet deux point invariants dont on précisera les affixes
 - Déterminer l'ensemble (D) des points M du plan tels que $|z'| = 1$
 - On pose $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$, $x, y, x',$ et y' sont des réels.
Exprimer x' et y' en fonction de x et y .
 - Montrer que l'ensemble (H) des points M tels que z' soit réel est un cercle privé d'un point. Préciser le centre et le rayon de (H)
 - Montrer que l'ensemble (K) des points M tels que z' soit imaginaire pur est une droite Privée d'un point. Donner une équation de (K).

EXERCICE 7

Soit E, F, G et H les points d'affixes respectives $2 + i$; $-1 + 2i$; $-2 - i$ et $1 - 2i$. S est la similitude Direct du plan qui transforme O en F et H en G

- Déterminer sous forme exponentielle le complexe $\frac{z_G - z_E}{z_H}$.
- En déduire l'angle et le rapport de S
- Donner l'écriture complexe de S, puis préciser son centre

EXERCICE 8

A- 1. Linéariser $\cos^3 x$ et $\cos x \sin^3 x$

2. écrire le nombre complexe $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{1800}$ sous la forme $a + ib$ (où $b \neq 0$)

B- Déterminer les racines quatrième de $-8 - 8i\sqrt{3}$ et représenter leur point images dans Le plan complexe.

I- θ est le nombre réel de l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Déterminer le module et l'argument de chacun des nombres complexes suivant :

a) $\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}$; b) $\frac{e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta} + 1}$ et c) $\frac{1 + i \tan \theta}{1 - i \tan \theta}$.

II- θ désigne un réel appartenant à $[0, 2\pi]$.

Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation d'inconnue z : $z^2 - (2^{\theta+1} \cos \theta)z + 2^{2\theta} = 0$.

EXERCICE 9

Soit P le polynôme défini par : $P(z) = z^3 - (6 + 9i)z^2 + (-15 + 33i)z + 42 + 2i$.

- Démontrer que p admet une solution imaginaire z_0 .
- Déterminer les réels α et β tels que : $P(z) = (z - z_0)(z^2 + \alpha z + \beta)$.
- Résoudre l'équation dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.
- On rapporte le plan complexe au repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ et on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 2i, z_B = 3 + 2i$ et $z_C = 3 + 5i$
 - Placer les points A, B et C dans le repère
 - Calculer $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$ et en déduire la nature précise du triangle ABC
- On désigne par r la rotation de centre B qui transforme C en A
 - quel est l'angle de la rotation r

- b) En déduire l'écriture complexe de r
6. Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe s de centre A qui transforme B en C

EXERCICE 10

Le plan complexe est muni du repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$

- On considère le polynôme P défini sur $\mathbb{C}$ par $p(z) = z^3 - (2 + i\sqrt{2})z^2 + 2(1 + i\sqrt{2})z - 2i\sqrt{2}$.
 - Montrer que le nombre complexe $z_0 = i\sqrt{2}$ est une racine de $p(z)$
 - Déterminer les couples a et b tels que $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z - i\sqrt{2})(z^2 + az + b)$.
 - En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$
- On considère les points A, B, J et K d'affixes respectives $z_A = 1 + i, z_B = 1 - i, z_J = i\sqrt{2}, z_K = e^{i\frac{3\pi}{4}}$.
 - Placer les points A, B, J et K
 - Soit L le symétrique du point J par rapport au point K .
Montrer que l'affixe du point L est $z_L = -\sqrt{2}$.
 - Montrer que les points A, B et J appartiennent au cercle de centre O et de rayon $\sqrt{2}$.
 - Soit D le point d'affixe $z_D = -1 + i$. On considère la rotation r de centre O qui transforme J en D . Déterminer l'écriture complexe de r
- Déterminer et construire l'ensemble (C) des point $M(z)$ tels que $|2z + 2 - 2i| = 8$
- Soit S la transformation qui a tout point $M(z)$ associe le point $M'(z')$ tel que $z' = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)z$.
 - Donner la nature et les éléments caractéristiques de S
 - Calculer l'affixe du point A' image du point A par S
 - Déterminer l'expression analytique de S

EXERCICE 11

Dans le plan complexe P , on considère les points M et M' d'affixe respectives

$z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ où $(x, y, x', y') \in \mathbb{R}$ soit S la transformation du plan P dans lui-même

Telle que $S(M) = M'$ avec $\begin{cases} x' = x + y + 2 \\ y' = -x + y + 1 \end{cases}$

- Exprimer z' en fonction de z
- En déduire que S est une similitude directe, préciser ses éléments caractéristiques
- On considère la rotation R de P dans P d'angle 60° et de centre $\Omega(1, -2)$ telle que $R(M) = M'$.
Exprimer z' en fonction de z
- On pose $H = S \circ R$, telle que $H(M) = M'$
 - Exprimer z' en fonction de z
 - En déduire la nature de H et ses éléments caractéristiques

EXERCICE 12

Déterminer la nature des transformations suivantes du plan complexe et donner tous leurs éléments

- Caractéristique.
- $z' = z + 1 + i$
 - $z' = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z + 1 - i$
 - $z' = -z + 1 - 2i$
 - $z' = 4z + 5 - 4i$
 - $z' = (2 - 2i)z - 1 + i$

EXERCICE 13

- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2z + 2 = 0$.
- Soit K, L et M les points d'affixes respectives $z_K = 1 + i; z_L = 1 - i$ et $z_M = -i\sqrt{3}$.
Placer ces points dans un repère orthogonale direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.
- Soit N le symétrique de M par rapport à L . Démontrer que $z_N = 2 + i(\sqrt{3} - 2)$.
 - La rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$ transforme M en le point A et N en le point C .
Déterminer les affixes respectives z_A et z_C des points A et C
 - La translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $2i$ transforme M en D et N en B

Déterminer les affixes respectives z_D et z_B des points D et B

4) a. Démontrer que K est le milieu des segments [DB] et [AC]

b. Calculer $\frac{z_C - z_K}{z_B - z_K}$. Puis en déduire la nature du quadrilatère ABCD

SITUATION PROBLEME 1: 4.5 points

M. CHINOIS possède trois terrain

Le terrain 1 a la forme telle que la représentation dans le plan complexe rapporté à un repère Orthonormé (unité graphique des axes 6cm) est un polygone dont les sommets A, B et C ont pour affixes respectives $e^{-\frac{\pi}{2}}$; 2; $-3 + i$

Le terrain 2 a la forme telle que dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé (unité graphique 6cm) est l'ensemble des points M d'axe z tel que $|iz + 1 - 3i| = 4$.

Le terrain 3 a la forme d'un carré dont la longueur du côté est l'unique solution réelle de l'équation (E): $z^3 - (10 + 3i)z^2 - (2 - 30i)z + 20 = 0$ d'inconnue $z = x + iy$

M. CHINOIS veut clôturer ses trois terrains à l'aide d'un grillage vendu à 5000Frs les 3m

Tâches:

1. Combien va-t-il dépenser pour clôturer le terrain 1
2. Combien va-t-il dépenser pour clôturer le terrain 2
3. Combien va-t-il dépenser pour clôturer le terrain 3

1,5pt

1,5pt

1,5pt

SITUATION PROBLEME 2: 4.5 points

M. Noubissi possède trois terrains dont il veut absolument clôturer car il lui est rapporté que les personnes mal intentionnées utilisent ces espaces non occupés à des mauvaises fins. M. Noubissi décide donc d'utiliser le fil barbelé vendu à 10500 FCFA le rouleau de 0,05hm.

- le premier terrain a la forme d'un rectangle dont les dimensions sont les parties réelle et imaginaire de la solution de l'équation: $(1 + 4i)z + (3 - 4i)\bar{z} = 4 - 8i$, $z = x + iy$.

- le deuxième quant à lui est formé de tous les points $M(x, y)$ du plan vérifiant $|z - 3 - i| = 3$,

- le troisième terrain est formé de tous les points $M(x, y)$ du plan solution de l'équation $R_e(Z) = 0$ où $z' = \frac{z - 4 - 6i}{z - 2i}$. $z = x + iy$.

Tâche 1 : Déterminer la somme à dépenser par M. Noubissi pour clôturer le premier terrain 1,5pt

Tâche 2 : Déterminer la somme à dépenser par M. Noubissi pour clôturer le deuxième terrain 1,5pt

Tâche 3 : Déterminer la somme à dépenser par M. Noubissi pour clôturer le troisième terrain 1,5pt

<< Quoi qu'il arrive dans la vie, faites toujours le bien... >>